

## SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

**Soules Protect – Le spray de montage pour espaces intérieurs 300ml**  
**Numero d'article: 28974491**

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### 1.2.1 Utilisations pertinentes

Assemblée aides

#### 1.2.2 Utilisations déconseillées

Aucun connu.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Société** NORMBEL SPRL  
Rue des Héritages, 3  
5336 Courriere / BELGIUM  
Téléphone +32 487 53 05 05  
Site internet [www.normfest.com](http://www.normfest.com)  
E-mail [rodolphe@normbel.be](mailto:rodolphe@normbel.be)

#### Secteur informatif

**Informations techniques** [rodolphe@normbel.be](mailto:rodolphe@normbel.be)

**Fiche de Données de Sécurité** [sdb@chemiebuero.de](mailto:sdb@chemiebuero.de)

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

**Organe consultatif** +49 (0)89-19240 (24h) (seulement en anglais)

## SECTION 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange [RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008]

Aérosol 1: H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Asp. Tox. 1: H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

La détermination des propriétés présentant un risque pour la santé est effectuée sans considération des gaz propulseurs ou du matériau porteur.

#### Pictogrammes de danger



#### Mention d'avertissement

DANGER

#### Mentions de danger

H222 Aérosol extrêmement inflammable.  
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

#### Conseils de prudence

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F.  
P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre agréé selon la réglementation locale/nationale.

#### Caractéristique particulière

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

### 2.3 Autres dangers

#### Dangers pour l'environnement

Ne contient pas de matières PBT ou vPvB.

#### Autres dangers

D'autres dangers n'ont pas été constatés dans l'état actuel des connaissances.

### SECTION 3: Composition / Informations sur les composants

#### Type de produits:

Le produit est un mélange.

| Conc. [%] | Substance                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 - <50  | iso-Butane                                                                                      |
|           | CAS: 75-28-5, EINECS/ELINCS: 200-857-2, EU-INDEX: 601-004-00-0, Reg-No.: 01-2119485395-27-XXXX  |
|           | GHS/CLP: Flam. Gas 1: H220 - Press. Gas: H280                                                   |
| 20 - <50  | Hydrocarbures, C12-C15, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 2% aromatiques                     |
|           | EINECS/ELINCS: 920-107-4, Reg-No.: 01-2119453414-43-XXXX                                        |
|           | GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304                                                                      |
| 10 - <25  | Propane                                                                                         |
|           | CAS: 74-98-6, EINECS/ELINCS: 200-827-9, EU-INDEX: 601-003-00-5, Reg-No.: 01-2119486944-21-XXXX  |
|           | GHS/CLP: Flam. Gas 1: H220 - Press. Gas: H280                                                   |
| 5 - <15   | Huile minérale blanche (pétrole)                                                                |
|           | CAS: 8042-47-5, EINECS/ELINCS: 232-455-8, Reg-No.: 01-2119487078-27-XXXX                        |
|           | GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304                                                                      |
| 1 - <10   | Butane                                                                                          |
|           | CAS: 106-97-8, EINECS/ELINCS: 203-448-7, EU-INDEX: 601-004-00-0, Reg-No.: 01-2119474691-32-XXXX |
|           | GHS/CLP: Flam. Gas 1: H220 - Press. Gas: H280                                                   |

**Commentaire relatif aux composants** Ne contient pas ou moins de 0,1% des substances énumérées dans la liste (liste des substances dites préoccupantes, candidates pour la procédure d'autorisation-SVHC). Pour le texte intégral des mentions H: voir la SECTION 16.

### SECTION 4: Premiers secours

#### 4.1 Description des premiers secours

|                                    |                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indications générales</b>       | En cas de projection de produit, changer de vêtements. Changer le vêtement souillé.                                            |
| <b>Après inhalation</b>            | Assurer un apport d'air frais.<br>En cas de malaises, se rendre chez le médecin.                                               |
| <b>Après contact cutané</b>        | En cas de contact avec la peau, laver à l'eau savonneuse.<br>En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin. |
| <b>Après contact avec les yeux</b> | En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.                                  |
| <b>Après ingestion</b>             | Ne pas faire vomir.<br>Demander aussitôt l'avis d'un médecin.                                                                  |

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'information disponible.

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas d'ingestion suivie de vomissement, les matières peuvent pénétrer dans les poumons.

### SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1 Moyens d'extinction

|                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agent d'extinction approprié</b>     | Eau pulvérisée.<br>Dioxyde de carbone.<br>Mousse.<br>Produits extincteurs en poudre. |
| <b>Agent d'extinction non approprié</b> | Jet d'eau.                                                                           |

#### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

risque de formation de produits de pyrolyse toxiques, oxyde de carbone (CO), hydrocarbures non brûlés  
 Les boîtes à gaz fissurées peuvent exploser et être projetées violemment en dehors du feu.

### 5.3 Conseils aux pompiers

Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Tenir à l'écart de sources d'inflammation.

Veiller à assurer une aération suffisante.

Utiliser les vêtements de protection individuel (gants de protection, lunettes de protection, vêtement de protection).

### 6.2 Mesures de protection de l'environnement

Ne rien rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser avec un produit absorbant les liquides (par ex. sable, liant universel, terre à diatomées).

Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

### 6.4 Référence à d'autres sections

Voir les SECTION 8+13

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.

Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.

Les vapeurs peuvent en présence d'air former un mélange explosible.

Ne pas manger, boire, fumer, priser sur le lieu de travail.

Avant les pauses et avant de quitter le travail, se laver les mains.

Protéger la peau en appliquant une pommade.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Prévoir un sol étanche et résistant aux solvants.

Ne pas stocker avec des agents oxydants.

Conserver les récipients dans un endroit bien ventilé.

Mettre à l'abri des échauffements/surchauffes et protéger du rayonnement solaire.

Stocker au frais, l'échauffement entraîne une augmentation de la pression avec risque d'éclatement.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir la SECTION 1.2

## SECTION 8: Contrôle de l'exposition / protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

Composants possédants une valeur limite d'exposition (BE)

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substance                                                                                       |
| iso-Butane                                                                                      |
| CAS: 75-28-5, EINECS/ELINCS: 200-857-2, EU-INDEX: 601-004-00-0, Reg-No.: 01-2119485395-27-XXXX  |
| Valeurs limites de moyenne d'exposition: 1000 ppm                                               |
| Hydrocarbures, C12-C15, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 2% aromatiques                     |
| EINECS/ELINCS: 920-107-4, Reg-No.: 01-2119453414-43-XXXX                                        |
| Valeurs limites de moyenne d'exposition: 100 ppm, 525 mg/m <sup>3</sup> , OSHA                  |
| Propane                                                                                         |
| CAS: 74-98-6, EINECS/ELINCS: 200-827-9, EU-INDEX: 601-003-00-5, Reg-No.: 01-2119486944-21-XXXX  |
| Valeurs limites de moyenne d'exposition: 1000 ppm                                               |
| Butane                                                                                          |
| CAS: 106-97-8, EINECS/ELINCS: 203-448-7, EU-INDEX: 601-004-00-0, Reg-No.: 01-2119474691-32-XXXX |
| Valeurs limites de moyenne d'exposition: 1000 ppm                                               |

### DNEL

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Substance                                                                             |
| Hydrocarbures, C12-C15, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 2% aromatiques           |
| Aucune DNEL disponible.:                                                              |
| Huile minérale blanche (pétrole), CAS: 8042-47-5                                      |
| Industrie, dermique, Effets systématiques à long terme: 220 mg/kg bw/d.               |
| Industrie, inhalatoire, Effets systématiques à long terme: 160 mg/m <sup>3</sup> .    |
| Consommateurs, absorption orale, Effets systématiques à long terme: 40 mg/kg bw/d.    |
| Consommateurs, dermique, Effets systématiques à long terme: 92 mg/kg bw/d.            |
| Consommateurs, inhalatoire, Effets systématiques à long terme: 35 mg/m <sup>3</sup> . |

### PNEC

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Substance                                                                   |
| Hydrocarbures, C12-C15, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 2% aromatiques |
| Il n'y a aucune valeur de PNEC établie pour la substance.,                  |

## 8.2 Contrôles de l'exposition

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indications complémentaires sur la configuration des installations techniques</b> | Assurer une ventilation du poste de travail adéquate.<br>Les procédés de mesure destinés à la réalisation de mesures au lieu de travail doivent répondre aux exigences de performances de la norme DIN EN 482. Des recommandations sont par exemple indiquées sur la liste des substances dangereuses IFA.                       |
| <b>Protection des yeux</b>                                                           | Lunettes de protection. (EN 166:2001)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Protection des mains</b>                                                          | >0,7 mm Caoutchouc nitrile, >480 min (EN 374-1/-2/-3).<br>Les indications sont données à titre de recommandation. Lors d'informations ultérieures, veuillez consulter le fournisseur de gants.                                                                                                                                   |
| <b>Protection corporelle</b>                                                         | Non indispensable sous des conditions normales.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Divers</b>                                                                        | Eviter le contact avec les yeux et la peau.<br>Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols.<br>Choisir les moyens de protection individuelle en raison de la concentration et de la quantité des substances dangereuses et du lieu de travail. S'informer auprès du fournisseur sur la résistance chimique des moyens de protection. |
| <b>Protection respiratoire</b>                                                       | Protection respiratoire en atmosphère très concentrée en produit.<br>Pour une brève exposition, appareil à cartouche filtrante combinée A-P2. (DIN EN 14387)                                                                                                                                                                     |
| <b>Risques thermiques</b>                                                            | Voir la SECTION 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Limitation et surveillance de l'exposition de l'environnement</b>                 | Voir les SECTION 6+7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Etat</b>                                           | aérosol                  |
| <b>Couleur</b>                                        | incolore                 |
| <b>Odeur</b>                                          | de solvant               |
| <b>Seuil olfactif</b>                                 | non déterminé            |
| <b>Valeur du pH</b>                                   | non applicable           |
| <b>Valeur du pH [1%]</b>                              | non applicable           |
| <b>Point d'ébullition [°C]</b>                        | -40                      |
| <b>Point d' éclair [°C]</b>                           | -80                      |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz) [°C]</b>              | non déterminé            |
| <b>Limite inférieure d'explosion</b>                  | 0,5 Vol. %               |
| <b>Limite supérieure d'explosion</b>                  | 9,4 Vol. %               |
| <b>Propriétés comburantes</b>                         | non                      |
| <b>Pression de vapeur/pression de gaz [kPa]</b>       | non applicable           |
| <b>Densité [g/ml]</b>                                 | 0,8175 (20 °C / 68,0 °F) |
| <b>Densité de versement [kg/m³]</b>                   | non applicable           |
| <b>Solubilité dans l'eau</b>                          | miscible                 |
| <b>Coefficient de partage [n-octanol/l'eau]</b>       | non déterminé            |
| <b>Viscosité</b>                                      | non applicable           |
| <b>Densité relative de vapeur par rapport à l'air</b> | non applicable           |
| <b>Vitesse d'évaporation</b>                          | non applicable           |
| <b>Point de fusion [°C]</b>                           | non applicable           |
| <b>Auto-inflammation [°C]</b>                         | non applicable           |
| <b>Temp. de décomposition [°C]</b>                    | non applicable           |

### 9.2 Autres informations

aucun

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Aucune connue lors d'une utilisation conforme aux prescriptions.

### 10.2 Stabilité chimique

Stable sous des conditions environnementales normales (température ambiante).

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Risque d'éclatement des récipients.

Formation possible de mélanges inflammables avec l'air en cas d'échauffement au-dessus du point d'éclair et/ou en cas de pulvérisation ou de nébulisation.

### 10.4 Conditions à éviter

Fort réchauffement.

### 10.5 Matières incompatibles

Pas d'information disponible.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Pas de produits de décomposition dangereux connus.

## SECTION 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Produit                                                                     |
| ATE-mix, inhalatoire (brouillard), >20 mg/L.                                |
| ATE-mix, oral, >2000 mg/kg bw.                                              |
| ATE-mix, dermique, >2000 mg/kg bw.                                          |
| Substance                                                                   |
| Hydrocarbures, C12-C15, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 2% aromatiques |
| LD50, dermique, Lapin: > 5000 mg/kg (OECD 402).                             |
| LD50, oral, Rat: > 5000 mg/kg (OECD 401).                                   |
| LC50, inhalatoire, Rat: > 4951 mg/m³ (4 h) (OECD 403).                      |
| iso-Butane, CAS: 75-28-5                                                    |
| LC50, inhalatoire, Souris: 1237 mg/l (2h) (Lit.).                           |
| Propane, CAS: 74-98-6                                                       |
| LC50, inhalatoire, Rat: > 1443 mg/l (15 min) (Lit.).                        |
| Butane, CAS: 106-97-8                                                       |
| LC50, inhalatoire, Rat: 658 mg/l (4 h) (Lit.).                              |
| Huile minérale blanche (pétrole), CAS: 8042-47-5                            |
| LD50, dermique, Lapin: > 2000 mg/kg.                                        |
| LD50, oral, Rat: > 5000 mg/kg.                                              |
| LC50, inhalatoire, Rat: > 5 mg/l/4h.                                        |

|                                                                              |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                          | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>                                  | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b>                               | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique</b>  | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée</b> | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Mutagénèse</b>                                                            | Ne contient pas de substance importante remplissant les critères de classification.      |
| <b>Toxicité sur la reproduction</b>                                          | Ne contient pas de substance importante remplissant les critères de classification.      |
| <b>Cancérogénèse</b>                                                         | Ne contient pas de substance importante remplissant les critères de classification.      |
| <b>Danger par aspiration</b>                                                 | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Remarques générales</b>                                                   |                                                                                          |

Données toxicologiques du produit complet ne sont pas disponibles.  
 Les données toxicologiques citées concernant les ingrédients sont destinées aux personnes exerçant des professions médicales, aux experts des domaines de sécurité et de protection sanitaire au lieu de travail et aux toxicologues. Les données toxicologiques citées concernant les ingrédients ont été mises à disposition par les producteurs de matières

## SECTION 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Substance                                                                   |
| Hydrocarbures, C12-C15, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 2% aromatiques |
| EL0, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: 1000 mg/l (Lit.).              |
| EL0, (48h), Daphnia magna: 1000 mg/l (Lit.).                                |
| NOELR, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: 1000 mg/l (Lit.).            |
| LL0, (96h), Oncorhynchus mykiss: 1000 mg/l (Lit.).                          |
| Huile minérale blanche (pétrole), CAS: 8042-47-5                            |
| LC50, (96h), poisson: > 100 mg/l.                                           |
| EC50, (48h), Daphnia magna: > 100 mg/l.                                     |

### 12.2 Persistance et dégradabilité

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Comportement dans les compartiments de l'environnement | non déterminé  |
| Comportement dans les stations d'épuration             | non applicable |
| Biodégradabilité                                       | non déterminé  |

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Pas d'information disponible.

### 12.4 Mobilité dans le sol

Pas d'information disponible.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

Inclassables de PBT ou de VPVB sur base de toutes les informations disponibles.

### 12.6 Autres effets néfastes

Données écologiques de produit complet ne sont pas disponibles.

Les données toxicologiques citées concernant les ingrédients ont été mises à disposition par les producteurs de matières premières.

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Les résidus de produits sont à éliminer dans le respect de la directive en matière de déchets 2008/98/CE ainsi que selon les réglementations nationales et régionales. Le code de nomenclature du Catalogue Européen des Déchets (CED) ne peut pas être déterminé pour ce produit, car seules les fins d'utilisation par le consommateur permettent une classification. Au sein de l'UE, le code de nomenclature doit être déterminé en accord avec le responsable de l'élimination des déchets.

#### Produit

Éliminer comme déchet dangereux.

#### Catalogue européen des déchets (recommandé)

160504\*

#### Emballage non nettoyé

Les emballages non contaminés peuvent être recyclés.

#### Catalogue européen des déchets (recommandé)

150110\*  
150104

## SECTION 14: Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Transport routier vers ADR/RID | 1950 |
| Transport fluvial (ADN)        | 1950 |
| Transport maritime selon IMDG  | 1950 |
| Transport aérien selon IATA    | 1950 |

### 14.2 Nom d'expédition des Nations unies

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport routier vers ADR/RID | Aérosols                                                                            |
| - Code de classification       | 5F                                                                                  |
| - Etiquettes de danger         |    |
| - ADR LQ                       | 1 I                                                                                 |
| - ADR 1.1.3.6 (8.6)            | Catégorie de transport (Code de restriction en tunnels) 2 (D)                       |
| Transport fluvial (ADN)        | Aérosols                                                                            |
| - Code de classification       | 5F                                                                                  |
| - Etiquettes de danger         |  |
| Transport maritime selon IMDG  | Aerosols                                                                            |
| - EMS                          | F-D, S-U                                                                            |
| - Etiquettes de danger         |  |
| - IMDG LQ                      | 1 I                                                                                 |
| Transport aérien selon IATA    | Aerosols, flammable                                                                 |
| - Etiquettes de danger         |  |

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Transport routier vers ADR/RID | 2   |
| Transport fluvial (ADN)        | 2   |
| Transport maritime selon IMDG  | 2.1 |
| Transport aérien selon IATA    | 2.1 |

### 14.4 Groupe d'emballage

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Transport routier vers ADR/RID | non applicable |
| Transport fluvial (ADN)        | non applicable |
| Transport maritime selon IMDG  | non applicable |
| Transport aérien selon IATA    | non applicable |

#### 14.5 Dangers pour l'environnement

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Transport routier vers ADR/RID | non |
| Transport fluvial (ADN)        | non |
| Transport maritime selon IMDG  | non |
| Transport aérien selon IATA    | non |

#### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Indication correspondante aux sections 6 à 8.

#### 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

non applicable

### SECTION 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

|                                         |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRESCRIPTIONS DE CEE</b>             | 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EEC (2008/47/EC); (EU) 2015/830; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014 |
| <b>RÈGLEMENTS DE TRANSPORT</b>          | ADR (2017); IMDG-Code (2017, 38. Amdt.); IATA-DGR (2018)                                                                                            |
| <b>RÈGLEMENTATIONS NATIONALES (BE):</b> | Non déterminé.                                                                                                                                      |
| - Observer les restrictions d'emploi    | Observer les restrictions d'emploi qui s'appliquent aux jeunes.                                                                                     |
| - VOC (2010/75/CE)                      | 89,7 %                                                                                                                                              |

#### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Des appréciations de sécurité des matières n'ont pas été réalisées pour les matières produites dans ce mélange.

### SECTION 16: Autres informations

#### 16.1 Mentions de danger (SECTION 03)

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
 H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.  
 H220 Gaz extrêmement inflammable.

## 16.2 Abréviations et acronymes:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
ATE = acute toxicity estimate  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = Classification, Labelling and Packaging  
DMEL = Derived Minimum Effect Level  
DNEL = Derived No Effect Level  
EC50 = Median effective concentration  
ECB = European Chemicals Bureau  
EEC = European Economic Community  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
IC50 = Inhibition concentration, 50%  
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
LC50 = Lethal concentration, 50%  
LD50 = Median lethal dose  
LC0 = lethal concentration, 0%  
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
NOEC = No Observed Effect Concentration  
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
STP = Sewage Treatment Plant  
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
VOC = Volatile Organic Compounds  
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

## 16.3 Autres informations

### Méthode de classification

Aérosol 1: H222 Aérosol extrêmement inflammable. (Règle d'extrapolation «Aérosols») H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. (Règle d'extrapolation «Aérosols»)  
Asp. Tox. 1: H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. (Règle d'extrapolation «Aérosols»)

### Positions modifiées

SECTION 2 ajouté: Ne contient pas de matières PBT ou vPvB.

SECTION 8 ajouté: Les procédés de mesure destinés à la réalisation de mesures au lieu de travail doivent répondre aux exigences de performances de la norme DIN EN 482. Des recommandations sont par exemple indiquées sur la liste des substances dangereuses IFA.



Copyright: Chemiebüro®

